

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
 45421112-2 Instalowanie ram okiennych  
 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCW. (Kuchnia, Budynek B, C, Łącznik )  
 ADRES INWESTYCJI : Zielona Góra ul. Francuska 10.  
 INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 18.  
 ADRES INWESTORA : Zielona Góra ul. Francuska 10.  
 WYKONAWCA ROBÓT : -  
 ADRES WYKONAWCY : -  
 BRANŻA : Budowlana  
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : -  
 DATA OPRACOWANIA : 2011-04-06  
 Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : 1 kw. 11

#### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S  
 Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)  
 VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
 Podatek VAT : zł  
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

#### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

- Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :  
 Data opracowania 2011-04-06 Data zatwierdzenia

K-SP18-Okna(11).PRD

#### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.2	Instalowanie ram okiennych z PCW.						
1	Roboty w zakresie stolarki budowlanej KUCHNIA						
2.1	Roboty rozbiórkowe						
2.2	Instalowanie ram okiennych z PCW.						

2	Roboty w zakresie stolarki budowlanej BUDYNEK B.						
3.1	Roboty rozbiórkowe						
3.2	Instalowanie ram okiennych z PCW.						
3	Roboty w zakresie stolarki budowlanej ŁĄCZNIK ( Parter )						
4.1	Roboty rozbiórkowe						
4.2	Instalowanie ram okiennych z PCW.						
4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej BUDYNEK C ( Parter )						
5	Roboty w zakresie usuwania gruzu						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

K-SP18-Okna(11).PRD

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej KUCHNIA				
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	14.34		
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2.09		
1.2	45421112-2	Instalowanie ram okiennych z PCW.				
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV 2,06 x 2,33 m z obróbką osadzenia ( S-3 w/g szkicu w opisie zamówienia) szklenie TERMO 4/16/4 U=1,0 profil REHAU EURO 70/5 ( 2 szt.)	m2	9.60		
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV 2,06 x 1,06 m z obróbką osadzenia ( S-4 w/g szkicu w opisie zamówienia) szklenie TERMO 4/16/4 U=1,0 profil REHAU EURO 70/5 ( 2 szt.)	m2	4.37		
5	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	1.74		
6	KNR 4-01 0321-04	Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej ( szer. 30 cm ) w ścianach z cegieł.	szt.	4.00		
<b>Razem dział: Roboty w zakresie stolarki budowlanej KUCHNIA</b>						
2	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej BUDYNEK B.				
2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	13.81		
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1.58		
2.2	45421112-2	Instalowanie ram okiennych z PCW.				
9	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV 2.62 x 5,27 m z obróbką osadzenia ( S-1 w/g szkicu w opisie zamówienia) szklenie TERMO 4/16/4 U=1,0 profil REHAU	m2	13.81		

		EURO 70/5 ( 1 szt.)				
10 d.2.2	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	1.32		
11 d.2.2	KNR 4-01 0321- 04	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej ( szer. 30 cm ) w ścianach z cegieł.	szt.	1.00		
<b>Razem dział: Roboty w zakresie stolarki budowlanej BUDYNEK B.</b>						
<b>3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej ŁĄCZNIK ( Parter )</b>				
<b>3.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
12 d.3.1	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	52.80		
13 d.3.1	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7.69		
<b>3.2</b>	<b>45421112-2</b>	<b>Instalowanie ram okiennych z PCW.</b>				
14 d.3.2	KNR 0-19 0929- 11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV 2,06 x 2,33 m z obróbką obsadzenia ( S-3 w/g szkicu w opisie zamówienia) szklenie TERMO 4/16/4 U=1,0 profil REHAU EURO 70/5 ( 11 szt.)	m2	52.80		
15 d.3.2	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	6.41		
16 d.3.2	KNR 4-01 0321- 04	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej ( szer. 30 cm ) w ścianach z cegieł.	szt.	11.00		
<b>Razem dział: Roboty w zakresie stolarki budowlanej ŁĄCZNIK ( Parter )</b>						
<b>4</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej BUDYNEK C ( Parter )</b>				
<b>4.1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
17 d.4.1	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	9.60		
18 d.4.1	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1.40		
<b>4.2</b>	<b>45421112-2</b>	<b>Instalowanie ram okiennych z PCW.</b>				
19 d.4.2	KNR 0-19 0929- 11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z PCV 2,06 x 2,33 m z obróbką obsadzenia ( S-3 w/g szkicu w opisie zamówienia) szklenie TERMO 4/16/4 U=1,0 profil REHAU EURO 70/5 ( 2 szt.)	m2	9.60		
20 d.4.2	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	1.17		
21 d.4.2	KNR 4-01 0321- 04	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej ( szer. 30 cm ) w ścianach z cegieł.	szt.	2.00		
<b>Razem dział: Roboty w zakresie stolarki budowlanej BUDYNEK C ( Parter )</b>						
<b>5</b>	<b>45111220-6</b>	<b>Roboty w zakresie usuwania gruzu</b>				
22 d.5	KNR 4-04 1107- 01	Transport zdemontowanych okien samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	2.85		
23 d.5	KNR 4-04 1107- 04	Transport zdemontowanych okien samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km do 5 km Krotność = 4	t	2.85		
24 d.5	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie i utylizację zdemontowanych okien.	m3	7.30		
<b>Razem dział: Roboty w zakresie usuwania gruzu</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: